# 结肠镜检查与目间手术指南



www.drchansh.my


Curated by Dr.Chan Siew How on 21<sup>th</sup> September 2025

# 肠道准备 (Fortrans)

您需要在结肠镜检查的前一晚和当日早晨,在家中服用 Fortrans 溶液。

### 使用方法: (检查前一天)

- 7am 清淡、无纤维早餐。
- 12pm 清淡、无纤维午餐。
- 7pm-7.30pm 清淡、无纤维晚餐 (期间可少量加餐)。
- 8pm-10pm:
  - 将 2 包 Fortrans<sup>®</sup> 溶于2 公升水中。
  - 每 15分钟饮用 250ml (一杯)。
  - 。 必须在 10:00 PM 前 完成饮用。



- 可冰镇后饮用以改善口感。
- 可在肛门处涂抹凡士林,减少频繁排便的不适。
- ▲ 请仅饮用白开水补充水分。

## *使用方法:* (*检查当日*)

午夜后:禁止进食固体食物。

- 6.00 am:
  - 将1包 Fortrans® 溶干1公升水中。
  - 每15 分钟饮用 250 ml, 直到大便呈清水状或仅有极少沉渣 (参照大便图表)。
  - 9:00 AM 之后: 停止饮用所有液体(包括白开水), 直至检查 完成(除非医生/护士特别指示)。



#### 饮食要求:

- 检查前一天:
  - 仅限软质饮食: 粥、汤、鸡蛋、面条、饼干。
  - 严禁食用水果或高纤维食物。
- 午夜后不得再进食固体食物





白面包 (不抹酱)



咖啡/茶 (不加奶或高纤成分)



白粥/白米饭



鸡蛋





面线/米粉/粿条



鱼肉、鸡肉 (瘦肉)











水果



蔬菜





谷物



燕麦、全麦类

#### 禁食与饮水: (检查当天)

- 凌晨 12:00 上午 9:00: 仅可饮用白开水 (除 Fortrans 溶液外)。
- 9:00 AM 后: 不得再饮食或饮水, 直至检查完成。

#### 检查当日流程:

#### ▲注意:时间可能因肠道清理效果而有所不同。

- 8:30 AM: 到达医院报到。
- 9:00 AM 1:00 PM: 在 5 楼内镜室进行结肠镜检查(如有需要,也可能同时做胃镜)。
- 检查后将在恢复区观察,直至安全出院。
- 通常可于 3:00 4:00 PM 出院。
- 出院时必须由一名负责的成年人陪同回家。

## 大便参考图 (Stool Chart)

#### 用药提醒:

- 抗凝药 (aspirin, warfarin, clopidogrel, Brilinta, Pradaxa, 等) 必须告知医生,可能需提前停药。
- 糖尿病药物 可能需要调整剂量。
- **其他药物** 仅按外科医生/麻醉师指示服用。

# 联系方式

如有任何疑问或对准备过程感到不确定,请联系:

- **WhatsApp(首选):** 陈绍豪医生诊所 012 280 9778
- 更多消化健康与康复资讯,请访问 drchansh.my